

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ (52-52-76 часов)

часть 3 «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА»

3 курс, весенний семестр 2015 г.

Преподаватель:

- Даниил Николаевич Козлов: daniilkozlov@landscape.edu.ru

Информационная поддержка:

- <http://landscape.edu.ru> – лекционные и практические материалы, задания, статьи, ссылки на тематические сайты

Занятия:

- понедельник, пятница 5 пара, ауд. 2017
- лекции (30%), практические (40%), дома (30%)

Задания:

- реферат статьи 2012-14 года из каталога ELSEVIER
- элементы анализа снимков и их ландшафтная интерпретация
- индивидуальный проект (тематическое картографирование)


Проверка знаний:

- практические задания (80%), зачет (20%)
- зачет выставляется по сумме набранных баллов
- практические (60 б), вопросы экзамена (30 б), активная работа (10 б)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Вводная. цели, задачи и содержание курса	
Базовые принципы, понятия, ограничения	
Существующие съемочные системы, ТТХ, каталоги снимков	ДЗ
Предварительная подготовка снимков	ДЗ
Признаковое пространство объектов дешифрирования	ДЗ
Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация)	ДЗ
Дешифрирование (интерпретация) изображений	ДЗ
Интерполяция результатов полевых описаний	ДЗ
Оценка ландшафтного разнообразия	ДЗ
ДЗ в задачах динамики и функционирования ландшафтного покрова	
Доклады по статьям 2012-2014 гг.	
История и перспективы ДЗ	
Резерв.	
Резерв. Допуск к экзамену.	





ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДДЗ:

1. Подбор снимков (тип съемки, разрешение пространственное и радиометрическое, сезон, облачность, искажения)
2. Геометрическая коррекция (совмещение с рабочей географической проекцией, привязка)
3. Радиометрическая коррекция (перерасчет «сырых» значений яркостей съемки в поток отраженной солнечной радиации, зарегистрированный сенсором спутника, Вт/м²). Принципиально при использовании снимков за разные сроки съемки.
4. Расчет индексных изображений, характеризующие физические свойства отражательной поверхности (биологическая продуктивность (NDVI), температура, влажность, текстурные характеристики и др.)
5. **Классификация. Выбор классификационных признаков в зависимости от целей исследования, особенностей территории и исходных данных, при необходимости снижение размерности данных, обоснование метрики, способа классификации, числа возможных классов.**
6. Интерпретация полученных классов. Сопоставление полученным классам средних значений априорных данных и результатов полевых измерений свойств ландшафтного покрова.

the CORINE program (Co-ordination of Information on the Environment)

Level 1	Level 2	Level 3
1. Artificial surfaces	1.1 Urban fabric	1.1.1 Continuous urban fabric
		1.1.2 Discontinuous urban fabric
	1.2 Industrial, commercial and transport units	1.2.1 Industrial or commercial units
		1.2.2 Road and rail networks and associated land
		1.2.3 Port areas
		1.2.4 Airports
	1.3 Mine, dump and construction sites	1.3.1 Mineral extraction sites
		1.3.2 Dump sites
		1.3.3 Construction sites
	1.4 Artificial, non-agricultural vegetated areas	1.4.1 Green urban areas
		1.4.2 Sport and leisure facilities
2. Agricultural areas	2.1 Arable land	2.1.1 Non-irrigated arable land
		2.1.2 Permanently irrigated land
		2.1.3 Rice fields
	2.2 Permanent crops	2.2.1 Vineyards
		2.2.2 Fruit trees and berry plantations
		2.2.3 Olive groves
	2.3 Pastures	2.3.1 Pastures
	2.4 Heterogeneous agricultural areas	2.4.1 Annual crops associated with permanent crops
		2.4.2 Complex cultivation patterns
		2.4.3 Land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation
		2.4.4 Agro-forestry areas
3. Forests and semi-natural areas	3.1 Forests	3.1.1 Broad-leaved forest
		3.1.2 Coniferous forest
		3.1.3 Mixed forest
	3.2 Shrub and/or herbaceous vegetation associations	3.2.1 Natural grassland
		3.2.2 Moors and heathland
		3.2.3 Sclerophyllous vegetation
		3.2.4 Transitional woodland scrub
	3.3 Open spaces with little or no vegetation	3.3.1 Beaches, dunes, sand plains
		3.3.2 Bare rock
		3.3.3 Sparsely vegetated areas
		3.3.4 Burnt areas
		3.3.5 Glaciers and perpetual snow
4. Wetlands	4.1 Inland wetlands	4.1.1 Inland marshes
		4.1.2 Peat bogs
	4.2 Coastal wetlands	4.2.1 Salt marshes
		4.2.2 Salines
		4.2.3 Intertidal flats
5. Water bodies	5.1 Continental waters	5.1.1 Water courses
		5.1.2 Water bodies
	5.2 Marine waters	5.2.1 Coastal lagoons
		5.2.2 Estuaries
		5.2.3 Sea and ocean








Land-Cover and Land-Use Change Program


[Home](#)
[Program Information](#)
[Science Themes](#)
[Regional Initiatives](#)
[Application Themes](#)
[Data and Information](#)
[Documents](#)

1. Urban or Built-Up Land
 11. Residential
 12. Commercial Services
 13. Industrial
 14. Transportation, Communications
 15. Industrial and Commercial
 16. Mixed Urban or Built-Up Land
 17. Other Urban or Built-Up Land
2. Agricultural Land
 21. Cropland and Pasture
 22. Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries
 23. Confined Feeding Operations
 24. Other Agricultural Land
3. Rangeland
 31. Herbaceous Rangeland
 32. Shrub and Brush Rangeland
 33. Mixed Rangeland
4. Forest Land
 41. Deciduous Forest Land
 42. Evergreen Forest Land
 43. Mixed Forest Land
5. Water
 51. Streams and Canals
 52. Lakes
 53. Reservoirs
 54. Bays and Estuaries
6. Wetland
 61. Forested Wetlands
 62. Nonforested Wetlands
7. Barren Land
 71. Dry Salt Flats
 72. Beaches
 73. Sandy Areas Other than Beaches
 74. Bare Exposed Rock
 75. Strip Mines, Quarries, and Gravel Pits
 76. Transitional Areas
 77. Mixed Barren Land
8. Tundra
 81. Shrub and Brush Tundra
 82. Herbaceous Tundra
 83. Bare Ground
 84. Wet Tundra
 85. Mixed Tundra
9. Perennial Snow and Ice
 91. Perennial Snowfields
 92. Glaciers



1 URBAN & BUILT UP

- 11 Residential
- 12 Commercial, Services, & Institutional
- 13 Industrial
- 14 Transportation, Communication & Utilities
- [15] Map Industrial Parks under appropriate category in Commercial Services & Institutional (12) or Industrial (13)
- 16 Mixed
- 17 Extractive
- 19 Open & Other

2 AGRICULTURAL LAND

- 21 Cropland, Rotation & Permanent Pasture
- 22 Orchards, Bush-Fruits, Vineyards & Ornamental Horticulture Areas
- 23 Confined Feeding Operations
- [28] Inactive Land (These plant communities will be mapped under herbaceous, rangelands (31).
- 29 Other Agricultural Land

3 RANGELAND

- 31 Herbaceous Rangeland
- 32 Shrub Rangeland

4 FOREST LAND

- 41 Broadleaved Forest (generally deciduous)
- 42 Coniferous Forest
- 43 Mixed Conifer-Broadleaved Forest

5 WATER

- 51 Streams & Waterways
- 52 Lakes
- 53 Reservoirs
- 54 Great Lakes

6 WETLANDS

- 61 Forested (wooded) Wetlands
- 62 Non-Forested (non-wooded) Wetlands

7 BARREN

- 71 Salt Flats (not applicable to Michigan)
- 72 Beaches & Riverbanks
- 73 Sand Other than Beaches
- 74 Bare Exposed Rock
- 75 Transitional Areas
- 79 Other

8 TUNDRA (not applicable to Michigan)

9 PERMANENT SNOW & ICE (not applicable to Michigan)

Michigan Land/Use Cover Classification System

Level II < 1:80,000

Level III 1:20,000 to 1:80,000

Level IV > 1:20,000.

4 Forest Land (Level I)


42 Coniferous Forest (Level II)


421 Upland conifers (Level III)

- 4211 White pine predominates (Level IV)
- 4212 Red pine predominates (Level IV)
- 4213 Jack pine predominates (Level IV)
- 4214 Scotch pine predominates (Level IV)
- 4215 White spruce predominates (Level IV)
- 4219 Other (Level IV)




422 Lowland conifers (Level III)

- 4221 Cedar predominates (Level IV)
- 4222 Black spruce predominates (Level IV)
- 4223 Tamarack Predominates (Level IV)
- 4224 Balsam fir-white spruce predominates (Level IV)
- 4225 Balsam fir predominates (Level IV)
- 4229 Other (Level IV)






КЕРЖЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



Снежный покров в коренных и производных сообществах южной тайги (Центрально-Лесной заповедник)




НСО 2010



Landsat 5 TM
разрешение 30м

**6 потенциально различных типов
условий снегонакопления**

НЕФТЕПРОВОД ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН



КЛАССИФИКАЦИЯ – разделение всех пикселей снимка по их спектральным признакам на группы, соответствующие разным объектам

1.

Выбор признаков


2.

Классификация
без обучения

Классификация
с обучением


3.

- Интерпретация
- Легенда
- Оформление карты




СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Image Segmentation)




ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



КЛАССИФИКАЦИЯ





Неопределенность
классификации








ПРОБЛЕМЫ

1. Классификационные признаки (КП)
2. Непостоянство КП
3. Способ классификации
4. Неопределенность
5. Дробность (число классов)

ДИСКРЕТНОЕ МНОЖЕСТВО







НЕПРЕРЫВНОЕ МНОЖЕСТВО



КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ

Объекты, относительно изолированы в пространстве признаков



Области значений яркости не пересекаются

Способ параллелепипеда

Области значений яркости разных объектов пересекаются


Корреляция между классификационными признаками отсутствует

(метрика минимального расстояния)


Существует корреляция между зональными значениями яркост

(метрика максимального правдоподобия)


Iterative **S**elf-**O**rganizing **D**ata **A**nalysis **T**echnique
итеративный самоорганизующийся способ анализа данных



ШАГ 1. Деление признакового пространства на N равных диапазонов





ШАГ 2. Каждый пиксель относится в определенный кластер по принципу минимального расстояния



ШАГ 3. Результирующее положение центров и границ кластеров


КЛАССИФИКАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕМ

Если спектральные яркости выделяемых объектов меняются непрерывно и плавно



Классификация способом
минимального расстояния
Спектральное расстояние D



$$D_{ic} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i^* - B_{mc}^*)^2}.$$





Классификация способом
максимального
правдоподобия
Расстояние Махаланобиса

$$DM_{ic} = (X_{B_i^*} - M_{B_c^*})^T \cdot Cov_{B_c^*}^{-1} \cdot (X_{B_i^*} - M_{B_c^*}),$$



КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ и С ОБУЧЕНИЕМ





ОБОСНОВАНИЕ ДРОБНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ




ДИСКРЕТНОЕ МНОЖЕСТВО





НЕПРЕРЫВНОЕ МНОЖЕСТВО



ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



Классификация на 3 класса
результат неопределенность



Растр 220 колонок x 192 строк

Число пикселей 42020, из них незначащие (No Data Cells) - 20728


ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

RGB

R

G





B



=

+

+




Тестовое множество RGB получено совмещением трех случайных подмножеств R, G, B. Значения элементов подмножеств получены генератором случайных чисел и принимают значения от 0 до 1. Размер тестового изображения 100x100 пикселей.


ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 100x100 пикселей

Центрально-Лесной заповедник, участки условно-коренных и производных лесов, ветровалы, верховое болото "Старосельский мох" и поле д.Староселье. Разрешение - 28.5 м.

Landsat 7 ETM+ 22 марта




Landsat 5 TM 27 апреля 2000




Landsat 5 TM 30 мая 1992



Landsat 7 ETM+ 20 июня 2001




Landsat 7 ETM+ 27 сентября 2000



САТИНО. Разрешение - 30 м.

Landsat 5 TM 30 августа 1992



Landsat 7 ETM+ 30 мая 2002



Landsat 5 TM 20 мая 2007

